

Freigabeliste Porsche AG Aggregate und Komponenten 2019



1. Änderungshistorie

Version	Datum	Art der Änderung	Seite
5.0	12.03.2015	Neuaufgabe	komplett
6.0	04.03.2016	Erweiterung	
7.0	03.02.2017	Anpassung	
8.0	08.03.2018	Anpassung AP	
9.0	25.07.2019	Anpassung AP	
10.0	18.10.2021	Anpassung Emparro	

2. Ansprechpartner

Unternehmen	Person	Telefon	Email
Murrelektronik	Klaus Liehmann Key Account Manager	+49 174 9262954	klaus.liehmann@murrelektronik.de
Murrelektronik	David Heberer Vertriebstechniker	+49 7191 47-2130	david.heberer@murrelektronik.de
Murrelektronik	Jasmin Kaiser Kaufm. Innendienst	+49 7191 47-2131	Jasmin.kaiser@murrelektronik.de
Porsche AG	Peter Müller (PZA7)	+49 (711) 911-27489	Peter.mueller@porsche.de

3. Hinweise

Sonderfreigaben:

Für Sonderfreigaben werden Sie gebeten, sich mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner der jeweiligen Fachabteilung in Verbindung zu setzen. (Bitte Applikation mit Lösungsvorschlag und Angaben zu gewünschten Geräten vorbereiten; dadurch vereinfachen Sie sich und Ihrem Ansprechpartner die Abwicklung).

Haftungsausschluss:

Die hier zur Verfügung gestellten Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ständige Aktualität. Die **Murrelektronik GmbH** übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben in diesem Projekthandbuch. Änderungen bzw. Aktualisierungen jederzeit ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. Jegliche Änderungen und Missbrauch der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind untersagt.

INHALT

Elektronik im Schaltschrank	2
Intelligente Stromverteilung / Stromversorgung DC	2
<i>Zubehör</i>	2
Schnittstellen	3
Frontplattenschnittstellen	3
Modlink MSDD Kabeldurchführungen	3
Anschluss technik	4
Ventilstecker	4
<i>Zubehör</i>	4
M8	5
<i>Freies Leitungsende</i>	5
<i>Verbindungsleitungen</i>	5
<i>Zubehör</i>	5
M12	5
<i>Selbstanschließbar</i>	5
<i>Freies Leitungsende</i>	7
<i>Verbindungsleitungen</i>	8
<i>Zubehör</i>	9
7/8"	9
<i>Freies Leitungsende</i>	9
<i>Verbindungsleitungen</i>	9
<i>Zubehör</i>	10
Ethernet	10
<i>Selbstanschließbar</i>	10
<i>Verbindungsleitungen</i>	10
<i>Zubehör</i>	13
Feldbus	13
<i>Selbstanschließbar</i>	13
T-Stücke M8, M12, 7/8"	13

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
Elektronik im Schaltschrank					
Intelligente Stromverteilung					
	9000-41034-0100600	MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC	85363010		
	9000-41034-0401000	MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC	85363010		
	9000-41042-0100600	MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4-6ADC	85363010		
	9000-41042-0401000	MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC	85363010		
	9000-41084-0100400	MICO+ 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC	85363010		
	9000-41084-0100600	MICO+ 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC	85363010		
	9000-41084-0401000	MICO+ 4.10 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC	85363010		
Zubehör					
	9000-41034-0000001	MICO Zubehör, MICO Brückset (Inhalt 10 Sets)	85366990		
	9000-41034-0000002	MICO Zubehör, MICO Brückset (Inhalt 1 Set)	85366990		
	9000-41034-0000003	MICO Zubehör, MICO verkürzte Taster VE = 4 Stück	39269097		
Elektronik im Schaltschrank					
Stromversorgung DC					
	85691	Emparro Schaltnetzteil 3-phasig, IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC	85044090		
	85692	Emparro Schaltnetzteil 3-phasig, IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/20ADC	85044090		
	85693	Emparro 40-3x360-500/24,	85044090		
	85469	MB Cap Ultra Puffermodul, IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A für max. 1A/170s	85322900		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
Schnittstellen					
Frontplattenschnittstellen					
	4000-68113-0000000	Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach Metall, matt vernickelt	85389099		
	4000-68123-0000000	MB Cap Ultra Puffermodul, IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A für max. 1A/170s	85389099		
	4000-68000-0140000	Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland, 250VAC/16A orange	85366990		
	4000-68000-1310000	Modlink MSDD Datensteckverbinder, 1xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45	85366990		
Modlink MSDD Kabeldurchführungen					
	4000-69000-1040000	Modlink MPV Datensteckverbinder, M12 (5-polig Buchse) A-codiert, M12 (Stift)	85366990		
	4000-69000-1050000	Modlink MPV Datensteckverbinder, M12 (5-polig Buchse) A-codiert, Federkraftklemme	85366990		
	4000-69000-1080000	Modlink MPV Datensteckverbinder, M12 (6-polig Buchse) A-codiert, M12 (Stift)	85366990		
	4000-69000-1090000	Modlink MPV Datensteckverbinder gelb, M12 (5-polig Buchse) A-codiert, Federkraftklemme	85366990		
	4000-69000-1100000	Modlink MPV Datensteckverbinder, M12 (4-polig Buchse) D-codiert, RJ45 (Buchse)	85366990		
	4000-69000-2000000	Modlink MPV Datensteckverbinder, 7/8" (5-polig Buchse), Federkraftklemme	85366990		
	4000-69000-2020000	Modlink MPV Datensteckverbinder gelb, 7/8" (5-polig Buchse), Federkraftklemme	85366990		
	4000-69000-2500000	Modlink MPV Datensteckverbinder, RJ45 (8-polig Buchse)	85366990		

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	4000-69000-5200000	Modlink MPV Datensteckverbinderersatz, 2 x LWL Adapter Singlemode	85367000		
	4000-69000-9000000	Modlink MPV Datensteckverbinderersatz, Blindeinsatz	39269097		
	4000-69000-9100000	Modlink MPV Datensteckverbinderersatz, Blindeinsatz gelb	39269097		
	4000-69000-9500050	Modlink MPV Zubehör, RJ45 Stecker 4-polig, gerade	85366990		
	4000-69000-9500060	Modlink MPV Zubehör, RJ45 Stecker 4-polig, gewinkelt	85366990		
	4000-69122-0000000	Modlink MPV Einbaurahmen 2-fach, Baugröße 24	39269097		
	4000-69212-0000000	Modlink MPV Einbaurahmen 1-fach, Baugröße 6 (30° Abgang)	39269097		
	4000-69222-0000000	Modlink MPV Einbaurahmen 2-fach, Baugröße 24 (30° Abgang)	85389099		

Anschluss technik

Ventilstecker

Zubehör





	7000-41261-0000000	Adapter M12 St. oben auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85369010		
	7000-41301-0000000	Adapter M12 St. oben auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85369010		
	7000-41321-0000000	Adapter M12 St. oben auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85369010		
	7000-41381-0000000	Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85369010		
	7000-41421-0000000	Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85369010		
	7000-41441-0000000	Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm,	85366990		





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	---------

M8


Freies Leitungsende

	7000-78341-9780050	7/8" Flanschstecker, Litzen 5x0,75 0,5m	85444290		
	7000-78381-9780050	7/8" Flanschbuchse, Litzen 5x0,75 0,5m	85444290		

Verbindungsleitungen





	7000-88001-2300030	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-88001-2300060	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-88001-2300100	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-88001-2300150	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-88001-2300200	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
	7000-88001-2300300	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-88001-2300500	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-88001-2300750	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-88001-2301000	M8 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-88041-2300030	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-88041-2300060	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-88041-2300100	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-88041-2300200	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
	7000-88041-2300300	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-88041-2300500	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		

Zubehör

	7000-99101-0000000	M8 Montageschlüssel-Set SW 9, Drehmoment: 0,4 Nm	82041100		
---	------------------------------------	--	----------	--	--

M12

Selbstanschließbar

	7000-12701-0000000	M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12721-0000000	M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12741-0000000	M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-12781-0000000	M12 St Y-Vert. ger. selbstanschl. Schraubkl., 4-pol. max.0,75mm ²	85369010		
	7000-12801-0000000	M12 St Y-Vert. ger. selbstanschl. Schraubkl., 5-pol. max.0,75mm ²	85369010		
	7000-12821-0000000	M12 St. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12841-0000000	M12 St. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12861-0000000	M12 St. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-12901-0000000	M12 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12921-0000000	M12 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-12941-0000000	M12 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² , fuer Kabeldurchmesser 6-8mm	85369010		

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-12981-0000000	M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-13001-0000000	M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm ² 4-6mm	85369010		
	7000-13021-0000000	M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 4-pol. max.0,75mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-17301-0000000	M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 8-pol. max.0,5mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-17341-0000000	M12 St. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl., 8-pol. max.0,5mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-17351-0000000	M12 St. gew. geschirmt selbstanschl. Schraubkl., 8-pol. max.0,5mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-17361-0000000	M12 Bu. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl., 8-pol. max.0,5mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-17371-0000000	M12 Bu. gew. geschirmt selbstanschl. Schraubkl., 8-pol. max.0,5mm ² 6-8mm	85369010		
	7000-12461-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12481-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12491-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol., 0,14-0,34mm ²	85366990		
	7000-12501-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12511-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12515-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12521-0000000	MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12541-0000000	MOSA M12 St. gew. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12561-0000000	MOSA M12 St. gew. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-12581-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12601-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12611-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol., 0,14-0,34mm ²	85366990		
	7000-12631-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12641-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,5...1,0mm ²	85366990		
	7000-12661-0000000	MOSA M12 Bu. gew. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12671-0000000	MOSA M12 Bu. gew. 2LED selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12681-0000000	MOSA M12 Bu. gew. selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		
	7000-12691-0000000	MOSA M12 Bu. gew. 3LED selbstanschl. Schneidklemme, 4-pol. 0,25...0,5mm ²	85366990		

Freies Leitungsende

	7000-12221-2340150	M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 4x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-12221-2340300	M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 4x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-12221-2340500	M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 4x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-12221-2340750	M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 4x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-12221-2341000	M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 4x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-12421-2340150	M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-12421-2340300	M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m	85444290		
	7000-12421-2340500	M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m	85444290		
	7000-12421-2340750	M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-12421-2341000	M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 10m	85444290		

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
Verbindungsleitungen					
	7000-40021-2340030	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-40021-2340060	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk.0,5m	85444290		
	7000-40021-2340100	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m	85444290		
	7000-40021-2340200	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 2m	85444290		
	7000-40021-2340300	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m	85444290		
	7000-40021-2340500	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m	85444290		
	7000-40021-2340750	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-40021-2341000	M12 St. ger. auf M12 Bu. ger., PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 10m	85444290		
	7000-40341-2340030	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-40341-2340060	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-40341-2340100	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m	85444290		
	7000-40341-2340150	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-40341-2340200	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 2m	85444290		
	7000-40341-2340300	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m	85444290		
	7000-40341-2340500	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m	85444290		
	7000-40341-2340750	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-40341-2341000	M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED, PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 10m	85444290		
	7000-88041-2301000	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk.0,15m	85444290		
	7000-40561-2300030	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-40561-2300100	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-40561-2300150	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-40561-2300200	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
	7000-40561-2300300	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-40561-2300500	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-40561-2300750	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-40561-2301000	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-40601-2300030	M12 St. ger. auf M8 Bu. gew., PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-40601-2300060	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-40601-2300100	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-40601-2300150	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-40601-2300200	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
7000-40601-2300500	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290			
	7000-40641-2300030	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-40641-2300060	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-40641-2300100	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-40641-2300150	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-40641-2300200	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-40641-2300300	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-40641-2300500	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-40641-2300750	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-40641-2301000	M12 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-44511-7960060	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-88281-2300030	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-88281-2300060	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-88281-2300100	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-88281-2300150	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-88281-2300200	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
	7000-88281-2300300	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-88281-2300500	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-88281-2300750	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-88281-2301000	M8 St. 0° / M12 Bu. 90° LED, PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		

Zubehör



	7000-12621-0000000	MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme, 3-pol. 0,5...1,0mm²	85366990		
	7000-99102-0000000	M12 Montageschlüssel-Set SW 13, Drehmoment: 0,6 Nm	82041100		
	7000-99103-0000000	M12 Montageschlüssel SW 18,	82041100		

7/8"

Freies Leitungsende

	7000-78021-9610150	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-78021-9610300	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-78021-9610500	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-78021-9610750	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-78021-9611000	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-78021-9611500	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 15m	85444290		
	7000-78021-9612000	7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 20m	85444290		

Verbindungsleitungen

	7000-40561-2300060	M12 St. 0° / M8 Bu. 0°, PUR 2x2xAWG22 geschirmt rt UL/CSA+schleppk. 0,15m	85444290		
	7000-50021-9610015	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,15m	85444290		
	7000-50021-9610030	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-50021-9610060	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m	85444290		
	7000-50021-9610100	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-50021-9610150	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-50021-9610200	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2m	85444290		
		7000-50021-9610300	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 3m	85444290	
	7000-50021-9610500	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-50021-9610750	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-50021-9611000	7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°, PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m	85444290		

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
Zubehör					
	7000-78341-9780020	7/8"Flanschstecker, Litzen 5x0,75 0,2m	85444290		
	7000-78381-9780020	7/8"Flanschbuchse, Litzen 5x0,75 0,2m	85444290		
	7000-78391-0000000	Sechskantmutter PG 13,5 für Flanschsteckverbinder,	74153300		
Ethernet					
Selbstanschließbar					
	7000-74001-0000000	RJ45 Professional Stecker ger.4pol. geschirmt, Ethernet	85366990		
	7000-74011-0000000	RJ45 Professional Stecker ger.8pol. geschirmt, Gigabit	85366990		
	7000-74021-0000000	RJ45 Professional Stecker gew.4pol. geschirmt, Ethernet	85366990		
	7000-74031-0000000	RJ45 Professional Stecker gew.8pol. geschirmt, Gigabit	85366990		
Verbindungsleitungen					
	4000-69112-0000000	Modlink MPV Einbaurahmen 1-fach, Baugröße 6	85444210		
	7000-40601-2300300	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 2x2xAWG22 geschirmt rt UL/CSA+schleppk. 9m	85444210		
	7000-40601-2301000	M12 St. 0° / M8 Bu. 90°, PUR 2x2xAWG22 geschirmt rt UL/CSA+schleppk. 15m	85444210		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-44511-7960015	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,15m	85444290		
	7000-44511-7960030	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,3m	85444290		
	7000-44511-7960100	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444290		
	7000-44511-7960150	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,5m	85444290		
	7000-44511-7960200	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 2m	85444290		
	7000-44511-7960300	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 3m	85444290		
	7000-44511-7960500	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 5m	85444290		
	7000-44511-7960750	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 7,5m	85444290		
	7000-44511-7961000	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 10m	85444290		
	7000-44511-7961250	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 12,5m	85444290		
	7000-44511-7961500	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 15m	85444290		
	7000-44511-7961750	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 17,5m	85444290		
	7000-44511-7962000	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 20m	85444290		
	7000-44711-7960030	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,3m	85444210		
	7000-44711-7960100	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444210		
	7000-44711-7960150	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,5m	85444210		
	7000-44711-7960200	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 2m	85444210		
	7000-44711-7960300	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 3m	85444210		
	7000-44711-7960400	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 4m	85444210		
	7000-44711-7960500	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 5m	85444210		
	7000-44711-7960750	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 7,5m	85444210		
	7000-44711-7961000	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 10m	85444210		

PORSCHE AG AGGREGATE UND KOMPONENTEN_V9

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-44711-7961250	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 12,5m	85444210		
	7000-44711-7961500	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 15m	85444210		
	7000-44711-7961750	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 17,5m	85444210		
	7000-44711-7962000	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 20m	85444210		
	7000-74301-7960030	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,3m	85444210		
	7000-74301-7960030	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,3m	85444210		
	7000-74301-7960060	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,6m	85444210		
	7000-74301-7960060	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 0,6m	85444210		
	7000-74301-7960100	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444210		
	7000-74301-7960100	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444210		
	7000-74301-7960150	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,5m	85444210		
	7000-74301-7960150	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,5m	85444210		
	7000-74301-7960200	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 2m	85444210		
	7000-74301-7960200	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 2m	85444210		
	7000-74301-7960300	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 3m	85444210		
	7000-74301-7960300	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 3m	85444210		
	7000-74301-7960400	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 4m	85444210		
	7000-74301-7960500	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 5m	85444210		
	7000-74301-7960500	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 5m	85444210		
	7000-74301-7960750	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 7,5m	85444210		
	7000-74301-7960750	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 7,5m	85444210		
	7000-74301-7961000	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 10m	85444210		
	7000-74301-7961000	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 10m	85444210		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden-Art.-Nr.	Notizen
	7000-74301-7961250	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 12,5m	85444210		
	7000-74301-7961500	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 15m	85444210		
	7000-74301-7961500	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 15m	85444210		
	7000-74301-7962000	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 20m	85444210		
	7000-74301-7962000	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 20m	85444210		
	7000-88041-2300150	M8 St. 0° / M8 Bu. 90° LED, PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 15m	85444290		

Zubehör

	7000-99052-0000000	M12-RJ45-Ethernet-Adapter 90°, D-Cod., 4-pol.	85366990		
--	---------------------------	---	----------	--	--

Feldbus

Selbstanschließbar

	7000-12761-0000000	M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm² 6-8mm	85369010		
	7000-12881-0000000	M12 St. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm² 6-8mm	85369010		
	7000-12961-0000000	M12 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm² 6-8mm	85369010		
	7000-13041-0000000	M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraubklemme, 5-pol. max.0,75mm² 6-8mm	85369010		

T-Stücke M8, M12, 7/8"

	7000-41121-0000000	T-Stück M12 St. / M12 Bu.,	85366990		
	7000-41131-0000000	T-Stück SlimLine M12-St 5pol / 2x M12-Bu 4pol,	85366990		
	7000-41135-0000000	T-Stück SlimLine (LED) M12-St 5pol/ 2x M12-Bu 4pol,	85366990		
	7000-99061-0000000	Halteplatte für M12-T-Stück (SlimLine),	39269097		
	7000-99062-0000000	Halteplatte für M12-T-St.SlimLine+Befestigungsset,	39269097		



➔ www.murrelektronik.com

The information in this project handbook has been compiled with the utmost care. Liability for the correctness, completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence.